

ACCESSOIRES



FABRIQUÉ EN  FRANCE
CONCEPTION
CERTIFICATION
ET FABRICATION
100% FRANÇAISES

auboueix.com

— Auboueix SAS —

49, rue de l'Ancienne Mairie 92100 Boulogne-Billancourt, France • T. +33 1 46 05 76 21

GARNITURES

CE
NF EN 397

DOMAINE D'UTILISATION

GARNITURE DE CONFORT SELON EN 397



Réf. : 0322

GARNITURE CONFORT EWD
SANICONTOUR STANDARD 32 cm

IRIS2 / KARA / BRENNUS / IDRA / IDRA2 / CASQUETTE



Réf. : 0322SM

GARNITURE CONFORT MICROFASER
SANICONTOUR COTON VELOURS NOIR SUR MOUSSE 32 cm

IRIS2 / KARA / BRENNUS / IDRA / IDRA2 / CASQUETTE



Réf. : 0322S

GARNITURE FRONTALE EWK
AVEC TROUS 32 cm C TEX SPÉCIAL

IRIS2 / KARA / BRENNUS / IDRA / IDRA2 / CASQUETTE



Réf. : 0322SMG

GARNITURE CONFORT COTON MICROFASER SANICONTOUR
COTON VELOURS GRIS SUR MOUSSE 32 cm

IRIS2 / KARA / BRENNUS / IDRA / IDRA2 / CASQUETTE



Réf. : 0322E

GARNITURE CONFORT PLUS
MICROFASER SANICONTOUR GRISE 32 cm
VOGH



Réf. : 0322SMID2

GARNITURE CONFORT MICROFASER SANICONTOUR
LARGE COTON VELOURS GRIS SUR MOUSSE 32 cm
IRIS2 / KARA / IDRA / IDRA2

CARACTÉRISTIQUES

- BANDEAU HYPOALLERGENIQUE
- LONGUEUR : 320 mm

TESTS

EN 397

Épaisseur, valeur du pH, teneur
en matière lavable, selon EN 397

CRÉMAILLÈRE AUTOBLOCANTE

DOMAINE D'UTILISATION

ACCESSOIRE DE TOUR DE TÊTE



Réf. : 0329CLI

CRÉMAILLÈRE NOIRE, RÉGLAGE 49 à 63 cm



Réf. : 0329CLIG

CRÉMAILLÈRE GRISE, RÉGLAGE 49 à 63 cm

CARACTÉRISTIQUES

- CRÉMAILLÈRE AVEC MOLETTE DE RÉGLAGE
- RÉGLAGE DE 49 à 63 cm
- POLYÉTHYLÈNE

CAGOULE SOUS-CASQUE

DOMAINE D'UTILISATION

CAGOULE SOUS CASQUE
ANTI-FROID COLORIS BLEU
MODÈLE STEF



LAVAGE À
30°C MAX



CHLORAGE
INTERDIT



REPASSAGE FER
INTERDIT



NETTOYAGE À SEC
INTERDIT



SÉCHAGE TAMBOUR
NON AUTORISÉ



Réf. : 0385

CARACTÉRISTIQUES

- CAGOULE EN POLYESTER TREVIRA 100%, 100 g/m², DÉPERLANT IGNIFUGÉ, CLASSEMENT AU FEU M1
- DESSUS DE COIFFE AJOURÉ AVEC BANDE CENTRALE
- 6 PASSANTS POUR COIFFE INTÉRIEURE DE CASQUE
- DOUBLURE EN TISSU POLAIRE 140 g/m²
- FERMETURE PAR SCRATCH
- COLORIS MARINE
- TAILLE UNIQUE

BONNET

DOMAINE D'UTILISATION

BONNET ANTI-FROID
POUR PORT SOUS CASQUE



LAVAGE À
30°C MAX



CHLORAGE
INTERDIT



REPASSAGE FER
INTERDIT



NETTOYAGE À SEC
INTERDIT



SÉCHAGE TAMBOUR
NON AUTORISÉ



Réf. : 0381

BONNET ANTI-FROID POLAIRE



NF EN 397

CARACTÉRISTIQUES

- POLAIRE BLEU MARINE 100% ACRYLIQUE

SAHARIENNE POUR CASQUE IDRA2

DOMAINE D'UTILISATION

SAHARIENNE ADAPTABLE AU CASQUE IDRA2
POUR PROTECTION CONTRE L'ARC ÉLECTRIQUE
DES COURTS-CIRCUITS

CERTIFICATION

- RÉSISTANCE À L'ARC ÉLECTRIQUE EN CLASSE 1 SELON 61482-1-2



Réf. : 0385S1

CARACTÉRISTIQUES

- LA SAHARIENNE ADAPTABLE AU CASQUE IDRA 2 (GRÂCE AUX 4 BOUTONNIÈRES POUR PASSAGE DES SANGLES DE LA COIFFE TEXTILE ET DES SANGLES DE LA JUGULAIRE DU CASQUE) EST RÉALISÉE EN TISSU (1 COUCHE) IGNIFUGÉ CLASSE 1 SELON LA NORME NF EN 61482-1-2.
- COMPOSITION DU TISSU :
COTON : 74% - POLYESTER : 25%
FIBRES ANTISTATQUES : 1%
- DIMENSIONS : 340 x 170 mm
- MASSE : 23 g

FOND DE COIFFE RAFRAÎCHISSANT HYPERKEWL

DOMAINE D'UTILISATION

FOND DE COIFFE
ANTI CHALEUR



LAVAGE À
40°C MAX



Réf. : 0385HYPER



CARACTÉRISTIQUES

- RAFRAÎCHISSEMENT PAR ÉVAPORATION NATURELLE
- TEMPÉRATURE INFÉRIEURE À L'AMBIANTE DE -5 à -8 °C
- EFFET FRAÎCHEUR DE 5 À 10 HEURES
- PLUS DE 150 CYCLES D'UTILISATION
- GARDE LES VÊTEMENTS EN DESSOUS SECS GRÂCE À UNE COUCHE WATERPROOF
- ULTRALÉGER : 20 G

PROTÈGE-NUQUE RAFRAÎCHISSANT

DOMAINE D'UTILISATION

FOND DE COIFFE
ANTI CHALEUR



LAVAGE
À LA MAIN



Réf. : 0385PNR



CARACTÉRISTIQUES

- REFROIDISSEMENT RAPIDE PAR TECHNOLOGIE POLYMÈRE ÉVAPORATIVE EFFET JUSQU'À 4 HEURES
- PROTECTION SOLAIRE EFFICACE AVEC PROTÈGE-NUQUE INTÉGRÉ
- FIXATION UNIVERSELLE VIA VELCRO® SURTOUT TYPE DE CASQUE
- CONFORT OPTIMAL GRÂCE AU TISSU 100% COTON, PROFIL FIN ET LÉGER
- RÉUTILISABLE ET FACILE À ENTREtenir RÉHYDRATATION RAPIDE

PROTÈGE-NUQUE ANTI-UV ET ANTI-CHALEUR

DOMAINE D'UTILISATION

PROTÈGE NUQUE ANTI CHALEUR



Réf. : 0385PNUV



CARACTÉRISTIQUES

- PROTECTION UV TRÈS ÉLEVÉE (UPF50+, CONFORME À LA NORME AUSTRALIENNE AS-NZS4399)
- ULTRA LÉGER (75 G), CONFORTABLE MÊME EN FORTE CHALEUR
- TRAITEMENT ANTI-INFRA-ROUGE LIMITANT LA CHAUFFE AU SOLEIL
- S'ADAPTENT À TOUS LES CASQUES OBX (TAILLE UNIQUE)
- COULEURS HAUTE VISIBILITÉ (BLANC ET ORANGE) AVEC BANDE HAUTE VISIBILITÉ (NORME EN 20471)

PROTÈGE-NUQUE TISSU ENDUIT PVC

DOMAINE D'UTILISATION

UTILISATION PROLONGÉE
EN PLEIN AIR



Réf. : 0382KOR

CARACTÉRISTIQUES

- TISSU ENDUIT PVC ORANGE 320 x 230 mm
- HAUTE VISIBILITÉ
- SE FIXE FACILEMENT SUR TOUS LES CASQUES AUBOEUX
- LÉGER ET CONFORTABLE, COUVERTURE DE LA ZONE CERVICALE VULNÉRABLE
- PROTECTION CONTRE RAYONS UV, PLUIE ET DÉBRIS EN MILIEU FORESTIER

CONSEILS D'UTILISATION

- FIXATION À PASSANTS, À FIXER DANS LA COIFFE

PROTÈGE-NUQUE CUIR

DOMAINE D'UTILISATION

PROTECTION CONTRE LES
PROJECTIONS DE MÉTAUX



Réf. : 0383K

CARACTÉRISTIQUES

- PROTECTION EN CUIR 320 x 230 mm
- SE FIXE FACILEMENT SUR LES CASQUES BRENNUS, IRIS 2, KARA
- LÉGER ET CONFORTABLE, COUVERTURE DE LA ZONE CERVICALE

CONSEILS D'UTILISATION

- FIXATION À PASSANTS, À FIXER DANS LA COIFFE

KIT STICKERS RÉFLÉCHISSANTS


DOMAINE D'UTILISATION

KIT DE 6 STICKERS RÉTRORÉFLÉCHISSANTS



Réf. : 0349
ARGENT

CONFORME À LA NORME EN 397 : 2025
POUR LA VISIBILITÉ AMÉLIORÉE
DANS LES LIEUX DE FAIBLE LUMINOSITÉ



Réf. : 0349R / 0349V / 0349J / 0349F
ROUGE, VERT, JAUNE, JAUNE FLUO



PORTE-BADGE OBX

DOMAINE D'UTILISATION

**PORTE-BADGE UNIVERSEL
AVEC SCRATCH AUTOCOLLANT
POUR CASQUES DE PROTECTION**



Réf. : 0376PB

MONTAGE SUR CASQUE KARA



Réf. : 0376VPL

PORTE-BADGE ET PORTE-LAMPE CASQUE VOGH

CARACTÉRISTIQUES

• PORTE-BADGE INJECTÉ EN THERMOPLASTIQUE,
POUR BADGE AU FORMAT CARTE DE CRÉDIT
L : 85,6 mm x H : 53,98 mm

• ADAPTABLE SUR CASQUES :
- BRENNUS (ARRIÈRE),
- KARA (AVANT OU ARRIÈRE),
- IRIS 2 (ARRIÈRE),
- IDRA (AVANT OU ARRIÈRE),
- IDRA 2 (ARRIÈRE).

• MONTÉ AVEC SCRATCH AUTOCOLLANT FEMELLE
AVEC FOURNITURE DU SCRATCH AUTOCOLLANT
MÂLE À POSITIONNER SUR CASQUE



Réf. : 0376V

PORTE-BADGE CASQUE VOGH

LAMPES LAGO



Réf. : IXO 2.0

LAMPE FRONTALE IXO 2.0, (MAX 212 LUMENS)
RECHARGEABLE PRISE USB, BANDEAU ÉLASTIQUE,
ADAPTABLE SUR PLATINE



Réf. : BXR 2.0

LAMPE FRONTALE BXR2.0 (INTENSITÉ VAR., MAX
142 LUMENS) ÉLASTIQUE + PILES, ADAPTABLE
SUR ÉTRIER PORTE LAMPE OU PLATINE



Réf. : BXR 1.0

LAMPE FRONTALE BXR1.0 (3 INTENSITÉS,
MAX 42 LUMENS) ÉLASTIQUE + PILES,
ADAPTABLE SUR ÉTRIER PORTE LAMPE OU PLATINE



Réf. : 0370PLL

PLATINE AUTOCOLLANTE
POUR FIXATION DE LAMPE :
BXR, BXR2, IXO 2.0

LAMPES ENERGIZER



Réf. : 0470MAP

LAMPE ENERGIZER HARDCASE
PROMAGNET HEADLIGHT
400 LUMENS AVEC PLATINE
FRONTALE DE FIXATION OBX



Réf. : 0470MP

PLATINE FRONTALE DE
FIXATION OBX POUR LAMPE
ENERGIZER HARDCASEPRO
MAGNET HEADLIGHT 400 L



Réf. : 0470MDAP

LAMPE ENERGIZER HARDCASE
PRO HEADLIGHT BOITIER
DÉPORTÉ 3 PILES AA
600 LUMENS AVEC PLATINE
FRONTALE DE FIXATION OBX



Réf. : 0470MDP

PLATINE FRONTALE DE FIXATION
OBX POUR LAMPE ENERGIZER
HARDCASEPRO HEADLIGHT
BOITIER DÉPORTÉ 600 L



Réf. : 0470HAP

LAMPE ENERGIZER PROSERIES
FOCUSING HYBRID 500 LUMENS
+ PLATINE DE FIXATION OBX



Réf. : 0470HP

PLATINE DE FIXATION OBX
POUR LAMPE ENERGIZER
HYBRID 0470H



LAMPES ET PLATINES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	 BRENNUS	 KARA	 IRIS 2	 VOGH	 IDRA	 IDRA 2	 CASQUETTE*
0370	ÉTRIER PORTE-LAMPE & PASSE-FIL (VENDU MONTÉ SUR CASQUE)	✓	✓	✓				
0499M	JEU 8 CROCHETS NOIRS POUR ÉLASTIQUE ET LAMPE	✓	✓	✓				
0499MID	JEU 3 CROCHETS GRIS POUR ÉLASTIQUE ET LAMPE					✓		✓
0463BXR1	LAMPE FRONTALE BXR1.0 (3 INTENSITÉS, MAX 42 LUMENS) ÉLASTIQUE + PILES, ADAPTABLE SUR ÉTRIER PORTE LAMPE OU PLATINE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
0463BXR2	LAMPE FRONTALE BXR2.0 (INTENSITÉ VAR., MAX 142 LUMENS) ÉLASTIQUE + PILES, ADAPTABLE SUR ÉTRIER PORTE LAMPE OU PLATINE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
0463IX02	LAMPE FRONTALE IXO 2.0, (MAX 212 LUMENS) RECHARGEABLE PRISE USB, BANDEAU ÉLASTIQUE, ADAPTABLE SUR PLATINE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
0370PLL	PLATINE AUTOCOLLANTE POUR FIXATION DE LAMPE BXR, BXR2, IXO 2.0		✓	✓	✓	✓	✓	✓
0470MAP	LAMPE ENERGIZER HARDCASE PROMAGNET HEADLIGHT 400 LUMENS + PLATINE FRONTALE DE FIXATION OBX		✓	✓	✓	✓	✓	✓
0470MP	PLATINE FRONTALE DE FIXATION OBX POUR LAMPE ENERGIZER HARDCASEPRO MAGNET HEADLIGHT 400 L.		✓	✓		✓	✓	
0470MDAP	LAMPE ENERGIZER HARD CASE PRO HEADLIGHT BOITIER DÉPORTÉ 3 PILES AA 600 LUMENS + PLATINE FRONTALE DE FIXATION OBX		✓	✓		✓	✓	
0470MDP	PLATINE FRONTALE DE FIXATION OBX POUR LAMPE ENERGIZER HARDCASEPRO HEADLIGHT BOITIER DÉPORTÉ 600 L		✓	✓		✓	✓	
0471N	LAMPE FRONTALE ENERGIZER ATEX LED HEADLIGHT 130 LUMENS SANS PILE		✓	✓		✓	✓	
0470HP	PLATINE DE FIXATION OBX POUR LAMPE ENERGIZER HYBRID 0470H		✓	✓		✓	✓	
0470HAP	LAMPE ENERGIZER PROSERIES FOCUSING HYBRID 500 LUMENS + PLATINE DE FIXATION OBX		✓	✓		✓	✓	
0470HV	PLATINE DE FIXATION OBX POUR LAMPE ENERGIZER HYBRID 0470H POUR VOGH				✓			
0470HVP	LAMPE ENERGIZER PROSERIES FOCUSING HYBRID 500 LUMENS + PLATINE DE FIXATION OBX VOGH				✓			

* **Casquette** : pour adapter les lampes **ENERGIZER**, utiliser le jeu de crochets pour maintenir l'élastique. Les platines OBX pour lampes ENERGIZER ne sont pas compatibles avec la casquette.

La platine adhésive OBX fournie avec les lampes **LAGO LIGHT** est compatible avec la casquette.

JUGULAIRES 4 POINTS

JUGULAIRES 4 POINTS, CONFORMES À LA NORME NF EN 397+A1 : 2013 ADAPTABLES SUR CASQUES DE PROTECTION AUBOUEIX, MODÈLES KARA, IRIS 2, IDRA ET IDRA 2.



➤ RÉF. 0360B



➤ RÉF. 0360BJ



➤ RÉF. 0360BO



➤ RÉF. 0360BR



➤ RÉF. 0360V

CARACTÉRISTIQUES

- JUGULAIRE MONTAGNE 4 POINTS EN TISSU SYNTHÉTIQUE, ATTACHE BOUCLE FLASH POUR CASQUES KARA, IRIS 2 ET IDRA. EXISTE EN NOIR (RÉF. 0360B), ROUGE (RÉF. 0360BR), JAUNE FLUO (RÉF. 0360BJ) ET ORANGE FLUO (RÉF. 0360BO). DIMENSIONS : LARGEUR SOUS MENTON : 20 mm, LONGUEUR : 470 mm
- JUGULAIRE 4 POINTS EN TISSU SYNTHÉTIQUE AVEC MENTONNIÈRE EN ÉLASTOMÈRE IGNIFUGÉE V0, ATTACHE SCRATCH. COLORIS : GRIS (RÉF. 0360G) POUR CASQUE IDRA 2
COLORIS NOIR (RÉF. 0360) POUR CASQUE IDRA, ADAPTABLE ÉGALEMENT SUR CASQUES KARA ET IRIS 2.
COLORIS NOIR (RÉF. 0360V) POUR CASQUE VOGH



➤ RÉF. 0360G

JUGULAIRE 4 POINTS, GRIS, AVEC MENTONNIÈRE POUR CASQUE IDRA 2



➤ RÉF. 0360

JUGULAIRE 4 POINTS, NOIRE, AVEC MENTONNIÈRE POUR CASQUES IDRA, KARA ET IRIS 2



➤ RÉF. 0360GPO

JUGULAIRE 4 POINTS, GRIS, AVEC MENTONNIÈRE ET PROTÈGE-OREILLES POUR CASQUE IDRA 2



➤ RÉF. 0360GPOC

JUGULAIRE 4 POINTS GRIS, AVEC PROTÈGE-OREILLES ET COU POUR CASQUE IDRA 2

CARACTÉRISTIQUES

- VERSION PROTÈGE OREILLES EN TISSU BLEU IGNIFUGÉ NOMEX POUR CASQUE IDRA 2 (RÉF. 0360GPO), TISSU COTON (74%) ET POLYESTER (25%) AVEC FIBRES ANTISTATISTIQUES CARBONE (1%), COUSU KEVLAR. RÉSISTANCE À L'ARC ÉLECTRIQUE DES COURT-CIRCUITS : CLASSE 1 SELON NF EN 61482-1-2
- VERSION PROTÈGE OREILLES ET COU EN TISSU BLEU IGNIFUGÉ NOMEX POUR CASQUE IDRA 2 (RÉF. 0360GPOC). TISSU COTON (74%) ET POLYESTER (25%) DOUBLE COUCHE AVEC FIBRES ANTISTATISTIQUES CARBONE (1%), COUSU KEVLAR. RÉSISTANCE À L'ARC ÉLECTRIQUE DES COURT-CIRCUITS : CLASSE 1 SELON NF EN 61482-1-2.

TESTS

NF EN 397+A1 : 2013 Rupture des points d'ancrage selon NF EN 397+A1 : 2013

JUGULAIRES 2 POINTS

JUGULAIRES 2 POINTS, CONFORMES À LA NORME NF EN 397+A1 : 2013,
ADAPTABLES SUR CASQUES DE PROTECTION AUBOUEIX,
MODÈLES BRENNUS, KARA ET IRIS 2.



➤ RÉF. 0351

JUGULAIRE COTON 12 mm



➤ RÉF. 0352

JUGULAIRE COTON 20 mm
EXISTE ÉGALEMENT EN NOIR
RÉF. 0352N



➤ RÉF. 0353

JUGULAIRE CUIR 12 mm

CARACTÉRISTIQUES

- JUGULAIRE 2 POINTS EN COTON : ÉQUIPÉE DE PASSANTS PLASTIQUE AVEC PIQÛRE RENFORCÉE.
EXISTE EN ÉCRU LARGEUR 12 mm (RÉF. 0351), ÉCRU LARGEUR 20 mm (RÉF. 0352) OU NOIR LARGEUR 20 mm (RÉF. 0352N).
LONGUEUR 470 mm.

- JUGULAIRE 2 POINTS EN CUIR : ÉQUIPÉE DE PASSANTS PLASTIQUE AVEC PIQÛRE RENFORCÉE.
LARGEUR 12 mm, COLORIS NOIR (RÉF. 0353).
LONGUEUR 470 mm.

TESTS

NF EN 397+A1 : 2013 Rupture des points d'ancrage selon
NF EN 397+A1 : 2013