

gary's

WORKWEAR

SKECHERS

**WORK
FOOTWEAR**

GARY'S WORKWEAR
REVENDEDOR AUTORIZADO/DISTRIBUTEUR AGRÉE



GUIA DE CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES DE SEGURANÇA

GUIDE DES CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



Biqueira de segurança em aço/Embout de sécurité en acier



Biqueira plástica/Embout en plastique



Biqueira de alumínio/Embout en aluminium



Estrutura anti-perfuração/Semelle anti-perforation



Impermeável/Étanche



Resistente à derrapagem/Antidérapante



Dissipador eletroestático/Dissipateur électrostatique



Air-Cooled Memory Foam

RF

RELAXED FIT®

Desenhado para se ajustar cómoda e facilmente
Conçu pour un ajustement confortable et spacieux



MEMORY FOAM

Palmita acolchoada para cada turno de trabalho
Semelles rembourrées pour chaque quart de travail

SKECHERS
MAX
CUSHIONING®

MAX CUSHIONING

Oferece conforto e ajuste
Offre confort et soutien

SKECHERS
Arch Fit®
PODIATRIST CERTIFIED ARCH SUPPORT

ARCH FIT

-Forma desenhada em colaboração com podólogos
*Forme conçue en collaboration avec des podologues.

-A estrutura foi desenvolvida com mais de 20 anos de recolha de dados e 12.000 scanners de pés.
*La semelle intérieure a été développé avec plus de 20 ans de données et 12.000 scans de pieds

-Estrutura desenhada para se moldar ao teu pé, reduzir impactos e distribuir a pressão sobre o arco de planta do pé.
*Semelle intérieure conçue pour s'adapter á votre pied, réduire les impacts et répartir la pression sur la voûte plantaire.

PROTEÇÃO PROPORCIONADA PELO PRODUTO

PROTECTION OFFERTE PAR LE PRODUIT

- Este calçado cumpre com a legislação europeia da UE para Equipamentos de Proteção Individual (UE) 2016/425 e cumpre com os requisitos da Norma Europeia EN ISO 20345:2011/EN ISO 20347:2012.
- EN ISO 20345:2011. Este calçado protege os dedos pés do utilizador contra o risco de lesões por queda de objetos e esmagamento quando se está a utilizar nos meios industriais e comerciais nos quais existem riscos potenciais que tenham a necessidade da referida proteção, ou seja, maior proteção adicional quando se mostre necessário.
- A proteção contra impactos proporcionada é de 200 J.
- A proteção contra a compressão é de 15 kn.
- Este tipo calçado proporciona proteção contra impactos para os dedos dos pés. Qualquer proteção extra é mostrada com um símbolo especial no produto que em seguida passamos a explicar.
- EN ISO 20347:2012 Calçado de trabalho: este calçado não tem ponta para proteger contra o risco de lesões por impacto e compressão.

- Ces chaussures sont conformes à la réglementation de l'UE les équipements de protection individuelle (UE) 2016/425 et sont conformes à l'exigence de la norme européenne EN ISO 20345:2011/EN ISO 20347:2012.
- EN ISO 20345:2011 Cette chaussure protège les orteils du porteur contre les risques de blessures dues à la chute d'objets et l'écrasement lorsqu'il est utilisé dans des environnements industriels et commerciaux où des dangers potentiels surviennent avec la protection suivante, plus une protection supplémentaire le cas échéant.
- La protection contre les chocs fournie est de 200 J.
- La protection contre la compression est de 15 kn.
- Cette chaussure offre une protection contre les chocs pour les orteils; et toute protection supplémentaire est indiquée avec le symbole spécial sur le produit expliqué ci-dessous.
- EN ISO 20347: 2012 Chaussures de travail: ces chaussures n'ont pas d'embout pour protéger contre le risque de blessures par impact et compresses.

Categoria/Catégorie			
Columna A/Colonne A EN ISO 20345	Columna B/Colonne B EN ISO 20347	Classe/Catégorie	Rquisitos extras/Exigences supplémentaires
SB	OB	I* Y I**	Rquisitos básicos/Exigences de base
S1	01	I	SB Parte traseira fechada/Dos fermè Propriedades antiestáticas/Propriétés antistatiques Absorção de energia na zona de calcanhar/Absorption d'énergie dans la zone du talon Resistencia a hidrocarburos/Résistant aux hydrocarbures
S2	02	I	S1 Resistência à penetração e absorção de água Résistant aux hydrocarbures et à l'absorption d'eau
S3	03	I	S2 Resistência à penetração/Resistance à la pénétration Sola com relevo/Semelle patchwork
S4	04	II	SB Parte traseira fechada/Arrière fermé Propriedades antiestáticas/Propriétés antistatiques Absorção de energia na zona do calcanhar/Absorption d'énergie dans la zone du talon Resistente a hidrocarburos/Resistan aux hydrocarbures
S5	05	II	S2 Resistência à penetração/Resistance à la pénétration Sola com relevo/Semelle à crampons
*O calçado da Classe I é feito em couro/pele e outros materiais, à exceção do calçado de borracha polimérica. -Les chaussures de classe I sont faites de cuir et d'autres matériaux, à l'exception des chaussures en caoutchouc ou en polymère			
**O calçado do tipo II é um calçado totalmente feito em borracha (ou seja, totalmente vulcanizado) ou totalmente polimérico (isto é, totalmente moldado) -Les chaussures de type II sont soit entièrement en caoutchouc (c'est-à-dire entièrement vulcanisé) soit entièrement en caoutchouc polymère (c'est-à-dire entièrement moulé)			
SBH	Calçado híbrido/Chaussures hybrides		

RESISTÊNCIA À DERRAPAGEM/RÉSISTANCE AU GLISSEMENT

Símbolo do produto pelas suas propriedades antiderrapantes Marquage du produit pour ses propriétés antidérapant	Símbolo/Symbole
Resistência contra a derrapagem sobre o solo de mosaicos de cerâmica com lauril sulfato sódico Résistance au glissement sur le sol de carreaux de céramique avec laurylsulfate de sodium	SRA
Resistência à derrapagem sobre solo de aço com glicerina Résistance au glissement sur le sol de acier à la glycérine	SRB
Resistência à derrapagem sobre mosaico cerâmico com lauril sulfato sódico e sobre soalho de aço com glicerina. Résistance au glissement sur le carrelage céramique avec du laurylsulfate de sodium et sur plancher en acier avec de la glycérine.	SRC

PROTEÇÃO EXTRA/PROTECTION SUPPLÉMENTAIRE

Proteção/Protection		
Calçado completo Chaussures complètes	Resistência à penetração (1100N)/Résistance à la pénétration (1100N)	P
	Propriedades eléctricas/propriétés électriques Conductor (max 100 kΩ)/Conducteur (max 100 kΩ) Antiestático (margem de entre 100 kΩ a 1000 mΩ)/Antistatique (portée 100 kΩ à 1000 mΩ)	C TBC A
	Resistência aos meios ambientes/Resistance aux environnement	
	Isolamento contro o calor/Isolation contre la chaleur	HI
	Isolamento contro o frio/Isolation contre le froid	CI
	Absorção de energia no calcanhar (20J)/Absorption d'énergie au talon (20J)	E
	Resistência à água/Étanche	WR*1
	Proteção do metatarso/Protection métatarsienne	M
	Proteção de tornozelo/Protection de la cheville	AN
	Parte superior resistente aos cortes/Tige résistante aux coupes	CR
Parte superior Partie supérieure	Penetração e absorção de água/Pénétration et absorption d'eau	WRU
Sola/Semelle	Resistente ao contacto com o calor/300°/Résistance au contact avec la chaleur/300° Resistência a hidrocarburos/Résistance aux hydrocarbures	HRO FO

*A resistência à penetração desde calçado foi medida no laboratório, utilizando um prego truncado de 4,5 mm de diâmetro e uma força de 1100 N. Forças superiores ou pregos de menor diâmetro irão aumentar o risco de que se possa produzir uma penetração. Nessas circunstâncias, devem ser consideradas medidas preventivas alternativas.

-La résistance à la pénétration de cette chaussure a été mesurée en laboratoire à l'aide d'un clou tronqué d'un diamètre de 4,5mm et d'une force de 1100 N. Des forces supérieures ou des clous de un diamètre plus petit augmentera le risque de pénétration. Dans des telles circonstances, des mesures préventives alternatives doivent être envisagées.

Existem atualmente dois tipos genéricos de estruturas resistentes à penetração no calçado EPI: metálicos e não metálicos.

Il existe actuellement deux types génériques de semelles résistantes à la pénétration dans le chaussures EPI: métalliques et non métalliques.

TRANSPIRÁVEL/RESPIRANT

Os tecidos de malha otimizam o fluxo de ar para um máximo conforto
Les tissus tricotés optimisent le flux d'air pour un maximum de confort



ANTIDERRAPAGEN/ANTIDÉRAPANT

As solas de tração de borracha com elevada aderência ajudam a proteger de escorregadelas e de quedas
Les semelles extérieures en caoutchouc à haute adhérence aident protéger des glissades et des chutes

Feite para durar, a coleção Skechers Work Antiderrapante com ponta de segurança para homens e senhoras foi desenhada a pensar na estilo, na qualidade e na durabilidade. Graças à tecnologia industrial e às características de conforto desta empresa, todos os estilos da Skechers Work são ideais para uma vasta gama de ambientes de trabalho.

Conçu pour durer, le Skechers Work Collection antidérapant et avec un embout de sécurité pour hommes et femmes est conçu avec le style, la qualité et la durabilité à l'esprit. Grâce à la technologie industrielle et aux caractéristiques de confort caractéristiques, chaque style Skechers Work. Il est idéal pour un large éventail d'environnements de travail.



SK77222EC SQUAD SR

Mulher/Femme

Finalmente chegou ao fim a tua procura de proteção e conforto graças à SKECHERS Work: Squad SR. Parte superior de tecido sintético e malha numa sapatilha desportiva de estilo casual e descontraído e com cordões elásticos, detalhes de costuras, sola antiderrapante perfeita para o trabalho e palmilha SKECHERS Memory Foam.

- Calçado de trabalho.
- Absorção de energia em redor do calcanhar.
- Resistência a hidrocarbonantes.
- Sola antiderrapante nível "SRC" testada em mosaicos e aço.
- Sobreposições sintéticas na ponta, nos lados e no calcanhar para uma maior durabilidade.
- Sapatilha desportiva com cordões, antiderrapante e cómoda para o trabalho.
- Ponta suave sintética impressa em 3D e sobreposições protetoras no calcanhar.
- Zona frontal com cordões elásticos para ajustar facilmente.
- Zona do calcanhar sobreposto com laço superior.
- Zona frontal com design de vértice alto para maior conforto.
- Palmilha Memory Foam

**STANDARD: EN ISO 20347:2012 / CATEGORIA: OB FO SRC
TAMANHOS 35-36-37-38-39-40-41**

Votre recherche de protection et de confort est enfin terminée avec le SKECHERS Work: Squad SR. Tige sportive en maille tricotée et synthétique dans une sneaker de style décontracté. Avec des lacets élastiques, des détails de couture, une semelle antidérapante parfaite pour le travail et une semelle intérieure en mousse à mémoire de forme SKECHERS.

- Chaussures de travail.
- Absorption d'énergie autour du talon.
- Résistance aux hydrocarbures.
- Semelle antidérapante niveau "SRC" testée sur carrelage et acier.
- Revêtements synthétiques sur les orteils, les côtés et le talon pour plus de durabilité.
- Chaussure de sport à lacets, antidérapante et confortable pour le travail.
- Embout synthétique souple imprimé en 3D et renforts protecteurs au talon.
- Panneau avant avec lacets élastiques pour un ajustement facile.
- Panneau de talon superposé avec lien supérieur.
- Panneau avant avec design vertex élevé pour plus de confort.
- Semelle intérieure en mousse à mémoire de forme.

**NORME: EN ISO 20347: 2012 / CATÉGORIE: OB E FO SRC
TAILLES: 35-36-37-38-39-40-41**

C/101/Branco/Blanc
C/104 Azul marinho/Marine
C/001 Preto/Noir
C/106 Rosa/Rose
C/171 Topo



Guia de tamanhos

Guide des tailles

SKECHERS®

MULHER/FEMME			
USA	RU/ROYAUME-UNI	EU	Centímetros/Centimètres
5	-	35	22
5,5	-	35,5	22,5
6	3	36	23
6,5	3,5	36,5	23,5
7	4	37	24
7,5	4,5	37,5	24,5
8	5	38	25
8,5	5,5	38,5	25,5
9	6	39	26
9,5	6,5	39,5	26,5
10	7	40	27
10,5	7,5	40,5	27,5
11	8	41	28
12	9	42	29
13	10	43	30

HOMEM/HOMME			
USA	UK/ROYAUME-UNI	EU	Centímetros/Centimètres
6.5	5,5	39	24,5
7	6	39,5	25
7,5	6,5	40	25,5
8	7	41	26
8,5	7,5	41,5	26,5
9	8	42	27
9,5	8,5	42,5	27,5
10	9	43	28
10,5	9,5	44	28,5
11	10	45	29
11,5	10,5	45,5	29,5
12	11	46	30
12,5	11,5	47	30,5
13	12	47,5	31
13,5	12,5	48	31,5
14	13	48,5	32
15	14	49,5	33
16	15	50,5	34

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS/SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MODELO MODÈLE	PÁGINA/PAGE	RESISTENTE À DERRAPAGEM/ANTIDÉRAPANTE	DISSIPADOR ELETROESTÁTICO/DISSIPATEUR ÉLECTROSTATIQUE	MEMORY FOAM	RELAXED FIT	AIR-COOLED MEMORY FOAM	BIQUEIRA PLÁSTICA/EMBOUT EN PLASTIQUE	ESTRUTURA ANTI-PERFURAÇÃO/SEMELLE ANTI-PERFORATION	ARCH FIT	IMPERMEÁVEL/ÉTANCHE	MAX CUSHIONING	BIQUEIRA DE SEGURANÇA EM AÇO/EMBOUT DE SÉCURITÉ EN ACIER	BIQUEIRA DE ALUMINIO/EMBOUT EN ALUMINIUM	CATEGORIA/CATÉGORIE	PROTEÇÃO/PROTECTION	ISO
SK108021EC	7													O1	FO SRC + ESD	20347:2012
SK200054EC	7													O1	FO SRC + ESD	20347:2012
SK77157EC	8													OB	FO SRC	20347:2012
SK77071EC	9													OB	FO SRC	20347:2012
SK77236EC	9													O1	FO SRC + ESD	20347:2012
SK77222EC	11													OB	E FO SRC	20347:2012
SK200051EC	12													O1	FO SRC + ESD	20347:2012
SK77156EC	13													OB	FO SRC	20347:2012
SK77235EC	13													OB	FO SRC	20347:2012
SK108016EC	14													OB	FO SRC	20347:2012
SK77210EC	15													OB	SRC	20347:2012
SK77125EC	17													OB	FO SRC	20347:2012
SK77281EC	18													OB	E SRC	20347:2012
SK77513EC	19													OB	FO SRC	20347:2012
SK77260EC	20													OB	FO SRC	20347:2012
SK77188EC	21													OB	FO SRC	20347:2012
SK108010EC	22													OB	E SRC	20347:2012
SK200205EC	25													OB	FO SR	20347:2022
SK108144EC	25													OB	FO SR	20347:2022
SK108019EC	27													OB	A FO SRC + ESD	20347:2012
SK200025EC	27													OB	A FO SRC + ESD	20347:2012
SK200092EC	29													OB	FO SRC	20347:2012
SK108067EC	29													OB	SRC	20347:2012
SK200046EC	31													S1	P SRA + ESD	20345:2011
SK200047EC	31													S1	P SRA + ESD	20345:2011
SK200053EC	32													S1	P SRC + ESD	20345:2011
SK200090EC	33													S3	SRC + ESD	20345:2011
SK77289EC	34													S1	P SRC + ESD	20345:2011
SK200127EC	35													S1	P SRC + ESD	20345:2011
SK77526EC	37													OB	WR SRA	20347:2022
SK200187EC	37													S3L	FO SRC + ESD	20345:2022
SK200188EC	38													S3L	FO	20345:2022
SK77187EC	39													SB	SRA WR	20345:2011
SK200177EC	40													S1	P SRC + ESD	20345:2011
SK200206EC	41													S1	PL SR + ESD	20345:2022
SK108152EC	41													S1	PL SR + ESD	20345:2022





gary's

Happier
Workplaces

©Uniformes Gary's

É proibida a reprodução total ou parcial deste catálogo, bem como o seu tratamento sob qualquer forma ou por qualquer meio sem a autorização expressa por escrito da empresa detentora dos direitos copyright.

© Gary's Uniforms

Toute reproduction totale ou partielle de ce catalogue, comme sa modification sous quelque forme ou par quelques moyens que ce soit est strictement interdite sans autorisation préalable et écrite de l'entreprise titulaire des droits d'auteur.



8429935540641

garysworkwear.com